



# Thuisbehandeling met antibiotica via de bloedbaan

OPAT – Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy



## OPAT – Outpatient Parental Antimicrobial Therapy

# Thuisbehandeling met antibio via de bloedbaan

### GEGEVENS PATIËNT:

Patiëntenklever

### GEGEVENS THUISVERPLEGING:

Naam + Voornaam:

.....

Telefoonnummer:

.....

E-mailadres:

.....

In deze brochure vind je meer uitleg over deze thuisbehandeling.

Heb je na het overlopen en lezen ervan nog vragen? Aarzel dan niet om de dienst infectieziekten (057 35 71 80 - infectieziekten@yperman.net) om meer info te vragen.



## Wat is OPAT?

Bij sommige infecties is een **langdurige intraveneuze antibioticabehandeling** nodig om de bacterie te bestrijden. Die behandeling starten we op in het ziekenhuis en kan thuis verdergezet worden.

OPAT is de afkorting van 'Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy' of ambulante parenterale antimicrobiële therapie:

- **Ambulant** geeft aan dat de behandeling niet tijdens een hospitalisatie plaatsvindt.
- **Parenteraal** betekent dat de medicatie via het bloedvat wordt toegediend.
- **Antimicrobieel** verwijst naar geneesmiddelen die actief zijn tegen microben die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken. In sommige gevallen is een intraveneuze antibioticum effectiever dan orale (= inname via de mond).

## Waarom OPAT?

Dankzij het OPAT-programma kunnen langdurige behandelingen, op een veilige en doeltreffende manier, in je eigen comfortabele thuisomgeving verdergezet worden. Zo kan je je dagelijkse activiteiten sneller hervatten.

Je kiest voor de thuisbehandeling zelf een thuisverpleegkundige. Vraag wel even na of die verpleegkundige vertrouwd is met 'OPAT'. Is dat niet het geval? Dan voorzien we de nodige opleiding in ons ziekenhuis.

Eventueel kan je ook zelf de behandeling toedienen. Heb je daar interesse in? Bespreek dat met de arts of verpleegkundige. Dan bekijken we samen of je voldoet aan de nodige voorwaarden voor 'Self-OPAT'.

Tijdens de thuisbehandeling volgt de infectioloog en het OPAT-team van het ziekenhuis je nauwkeurig op. Daarom plannen we op regelmatige tijdstippen enkele controleraadplegingen in het ziekenhuis.

## Wie komt in aanmerking voor intraveneuze antibioticatherapie thuis?

Je behandelende arts in het ziekenhuis beslist in overleg met het OPAT-team (een arts gespecialiseerd in infectieziekten, een microbioloog en een OPAT-verpleegkundige) of je in aanmerking komt voor thuish therapie. Zij gaan na of er aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Kom je in aanmerking? Dan kies je als patiënt zelf of je de behandeling liever in het ziekenhuis of thuis verderzet. Kies je voor de thuisbehandeling via intraveneuze therapie? Dan regelen we je ontslag uit het ziekenhuis, en doen we het nodige om je behandeling thuis verder te zetten.

## Wat kost een OPAT-behandeling?

Meestal wordt het geneesmiddel volledig terugbetaald, alsook het materiaal dat gebruikt wordt voor de katheterzorg.

## Wat dient er te gebeuren vooraleer je naar huis kan?

We plaatsen in het ziekenhuis een intraveneuze katheter. Via die katheter kan het antimicrobieel geneesmiddel thuis toegediend worden. Daarna dienen we minstens 2 dosissen van de therapie toe in het ziekenhuis.

Er zijn vier mogelijke toedieningswegen. Bij jou plaatsen we volgende optie:

- PICC (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter)
- Midline catheter
- Poortcatheter
- CVC (Centraal Veneuze Catheter)

De OPAT-verpleegkundige informeert je uitgebreid over de antibioticatherapie en de intraveneuze toegangsweg. Samen bespreek je ook de mogelijke problemen die zich thuis kunnen voordoen, en wat je in dat geval moet doen.

Je ontvangt ook de contactgegevens van je zorgverleners in het ziekenhuis en thuis. De OPAT-verpleegkundige contacteert de thuisverpleegkundige en organiseert de opstart van de thuiszorg.

Antibiotica en ander materiaal worden voorzien vanuit de ziekenhuisapotheek. Je krijgt voldoende materiaal en geneesmiddelen mee voor 1 week thuisbehandeling. Want na 1 week wordt je terug bij de infectioloog verwacht voor een controleraadpleging.

## Contact

## Hoe verloopt de thuistoediening?

De thuisverpleegkundige begeleidt je tijdens de antibioticatoediening. Hij/zij bereidt de medicatie voor, controleert dagelijks de insteekplaats van de katheter en verversst wekelijks het katheterverband, geeft de medicatie via een infuus en volgt eventuele infecties op.

## Controleraadplegingen

Je komt wekelijks terug naar het ziekenhuis voor een opvolgconsultatie. Eventueel kan die termijn aangepast worden naar tweewekelijks.

Wat we opvolgen tijdens de controleraadpleging:

- We nemen zo nodig bloedstalen.
- We bekijken het verdere beloop van je therapie.
- We controleren de katheter.
- We doen eventueel aanpassingen aan je therapie.

Aan de hand van de inventaris van resterend materiaal dat je telkens meebrengt, voorziet de OPAT-verpleegkundige een nieuwe voorraad tot de volgende consultatie.



Datum + uur	Arts	Opmerkingen

## Aandachtspunten bij het toediening van antimicrobiële middelen

Het is belangrijk dat je je thuis comfortabel voelt voor de toediening. Ook moet de ruimte voldoende hygiënisch zijn, zodat de thuisverpleegkundige op een veilige en correcte manier kan werken.

- Voorzie een ruime plaats waar je comfortabel kan plaatsnemen.
- Zorg ervoor dat de ruimte schoon is, door die geregeld te poetsen en het werkoppervlak te reinigen.
- Voorzie indien nodig een ophangstelsel voor het infuus.
- Houd huisdieren weg uit de ruimte tijdens de toediening van de antibiotica.
- Bewaar de medicatie en het materiaal op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. Sommige geneesmiddelen worden in de koelkast bewaard (2-8 °C), in dat geval krijg je de juiste bewaarinstructies van de OPAT-verpleegkundige.

### Contacteer ons bij volgende problemen:

#### Klinische problemen:

- Kortademigheid
- Huiduitslag, ademhalingsproblemen, zwelling van aangezicht/mond, lage bloeddruk, bewustzijnsverlies
- Koude rillingen of koorts >38.0 °C
- Toename lichaamsgewicht, dikke voeten
- Maag- en darmklachten
- Hoofdpijn, keelpijn
- ...
- 

#### Cathetergerelateerde problemen:

- Roodheid of etter t.h.v. de insteekplaats
- Zwelling t.h.v. de hand, arm, oksel of schouder van de katheterarm
- Moeilijke doorgankelijkheid van de katheter
- Accidentele verwijdering of ontkoppeling van de katheter

#### Logistieke problemen:

- Medicatie- of materiaaltekort



#### Tijdens de kantooruren (8-17 uur):

- OPAT-verpleegkundige:  
057 35 67 48
- Secretariaat:  
057 35 71 80

#### Buiten de kantooruren en in het weekend:

- Dienst Spoedgevallen:  
057 35 60 00



## INFORMATIE INTRAVENEUZE ANTIBIOTICATHERAPIE

**Belangrijk!** Vermeldt bij elk contact bij de huisarts, de wacharts, het ziekenhuis of de ambulance dat je intraveneuze antibioticatherapie thuis krijgt via ons ziekenhuis. Hieronder vind je alle details over jouw behandeling:

Klinische indicatie: .....

Microbiologie: .....

Antibiotica (naam + dosis): .....

Oplosmiddel: .....

Frequentie: .....

Startdatum AB in JYZ: .....

Startdatum AB thuis: .....

Duur van de therapie: .....

## Dienst Algemeen inwendige ziekten, Infectieziekten en Reiskliniek

**E-mailadres:** [infectieziekten@yperman.net](mailto:infectieziekten@yperman.net)

### **Telefonisch:**

Tijdens de kantooruren van 8 tot 17 uur:

- OPAT-verpleegkundige: 057 35 67 48
- Secretariaat: 057 35 71 80

Buiten de kantooruren en in het weekend:

- Dienst Spoedgevallen 057 35 60 00

Extra nota's:

---

---

---

---

---

---

---

---

Jan Yperman Ziekenhuis  
Briekestraat 12, 8900 Ieper  
[info@yperman.net](mailto:info@yperman.net)  
057 35 35 35  
[www.yperman.net](http://www.yperman.net)

